



О торговой марке Экостоун.

Бренд Ecology Stone (EcoStone) уже 5 лет представляет на российском рынке высококачественные современные кухонные мойки из искусственного камня (литьевого мрамора) и фирменные смесители. Изделия Экостоун отвечают самым передовым технологическим и экологическим стандартам.

На сегодняшний момент предприятие - производитель торговой марки Ecology Stone – ООО «Полимер Продукт» имеет собственные производственные площади 6000 квадратных метров, а также складские помещения дополнительно 7000 кв. метров, что позволяет гарантированно обеспечивать бесперебойную поставку произведенной продукции клиентам. Вся продукция сертифицирована.

Высокотехнологичное автоматизированное производство с многоступенчатой системой контроля позволяет выпускать сверхпрочные изделия (прочность выше, чем у натурального камня). Поэтому кухонные мойки Экостоун могут эксплуатироваться в разы дольше стандартных гарантийных сроков, указанных в документации. Средний нормативный срок службы каменных моек Экостоун составляет 10 лет.

Кухонные мойки Экостоун из искусственного камня на 80% состоят из мраморной крошки 4 фракций – от 0,2 до 0,5 мкр и микрокальцита, на 20% из полиэфирных высококачественных смол европейского производства. Все сырьевые составляющие приобретаются только у ведущих российских и европейских производителей, имеющих самую высокую репутацию. Поставщики такого уровня всегда предоставляют продукцию, качество и безопасность которой проверена годами и подтверждена всеми необходимыми сертификатами.

Сверху мойки покрыты специальным защитным слоем гелкоутом, не имеющим микропор и поэтому прекрасно защищающим мойки от всех внешних воздействий. Именно сочетание связующих элементов и наполнителя придает композитным мойкам Экостоун повышенную прочность и прекрасные потребительские свойства.

СОСТАВ КОМПОЗИТНЫХ МОЕК

18 % ПОЛИЭФИРНАЯ
СМОЛА

Для скрепления различных
частичек мрамора между собой



2 % ГЕЛКОУТ и
ГРАНУЛЫ

Гелькоут – гелеобразный состав
для создания декоративно-
защитного покрытия композитных
изделий. Слой гелькоута 1-2 мм.



Гранулы – засохшая цветная
смола сферической формы.



80 % МРАМОРНАЯ КРОШКА
ДВУХ ФРАКЦИЙ:

1. Микрокальцит – самая
мелкая фракция мраморной
крошки, добавляется для
создания вязкости состава и
однородности .



2. Мраморная крошка - более
крупная фракция мрамора
размером 0,2 -0,5 мм



Материал и комплектация	Преимущества моек Экостоун
<p>80 % Мрамор различных фракций (мраморная крошка 0,2-0,5 мм и микрокальцит)</p>	<p>Мойки Экостоун обладают высокой механической прочностью благодаря искусственному камню - композитному материалу, из которого они сделаны. При изготовлении моек используется натуральная мраморная крошка различных фракций: от микрокальцита - самой мелкой фракции мраморной крошки, которая добавляется для создания вязкости и однородности состава до более крупной фракции мраморной крошки 0,2-0,5 мм.</p> <p>Если не добавить микрокальцит, то получится «эффект бутерброда» (крупная фракция мраморной крошки опустится вниз, а связующая смола поднимется вверх), а мойка может стать не такой прочной.</p> <p>Поставка мрамора осуществляется из Челябинска.</p>

18% Полиэфирная смола	<p>Для скрепления различных частичек мрамора мы используем высококачественную полиэфирную смолу от ведущего европейского производителя ДУГАЛАК. Композитная смесь перемешивается в вакуумном котле, для того чтобы внутренняя структура мойки не была пористой (в разрезе мойка будет иметь однородную структуру)</p>
2% Гелькоут	<p>Гелькоут – специальное защитное покрытие, которое обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способность не впитывать хим. вещества, входящие в состав чистящих и моющих средств. - Антибактериальную защиту поверхности мойки (в силу того, что гелькоут не имеет трещин и микропор, бактерии не могут размножаться на поверхности, неприятный запах отсутствует, поверхность не темнеет и со временем мойка не потеряет своего внешнего вида). - Защита от трещин при перепаде температур до 180 С. - Поверхность мойки приятная на ощупь и всегда теплая (благодаря низкому коэффициенту теплопроводности и водоотталкивающим свойствам материала). - Устойчивость к ультрафиолету. Благодаря уникальному материалу и защитному слою гелькоуту, мойки можно располагать у окна).
Гранулы	<p>Придают мойке цвет и фактуру камня.</p>
Дополнительные комплектующие	<p>Дополнительные комплектующие позволяют покупателю самостоятельно легко установить мойку, сэкономив время. В стандартную комплектацию входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - герметик для монтажа - сливная арматура серии «Элит», с сетчатым выпуском 3 ½ из нержавеющей стали и гибкой гофротрубой - фреза (для реверсивных моделей) <p>У многих поставщиков это придется докупать, неся дополнительные затраты.</p>
Техпаспорт, инструкция, гарантийный талон	<p>Производитель Экостоун дает заводскую гарантию на мойки 2 года, на смесители 1 год.</p>
Транспортная упаковка из пятислойного картона	<p>Благодаря упаковке из пятислойного картона и ребер жесткости мойка Экостоун может транспортироваться на любые расстояния максимально защищенной от воздействия неблагоприятных внешних факторов.</p>

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Сливная арматура
серии Элит
с сетчатым выпуском
3 1/2 дюйма



Гибкая
гофрированная
труба



Фреза для
реверсивных
(оборотных)
моек



Герметик

Таблица 2. Потребительские свойства моек Экостоун.

Позиция	Потребительские свойства	Выгода для потребителя
Экологичность	<p>Мойки Экостоун являются экологически чистыми в отношении здоровья человека, что подтверждено сертификатами и экспертными заключениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не выделяют вредные вещества при нагревании; - не накапливают на поверхности вредные бактерии; - не впитывают химические вещества, входящие в состав чистящих и моющих средств; - отсутствует радиоактивный фон, присущий натуральному камню. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Можно сливать горячую воду и даже кипятки. 2. Бактерии не будут размножаться на поверхности мойки. 3. Можно смело использовать любые моющие средства. 4. Полностью устранен недостаток природного камня в виде радиоактивного фона.

Срок службы	Нормативный срок службы 10 лет, заводская гарантия 2 года	Производитель гарантирует, что в случае обнаружения потребителем заводского брака изделие сразу же будет обменен на аналогичную качественную модель.
Механическая прочность и долговечность	Мойка устойчива к перепадам температур до 180 градусов Цельсия. Искусственный камень из литьевого мрамора устойчивее природного мрамора в 8 раз	Мойке не страшны перепады температур, мойка устойчива к появлению сколов и царапин. Вы можете разбить тарелку, чашку, уронить что-то острое и мойка уцелеет.
Шумопоглощающие свойства	Особенность искусственного камня позволяет резко снижать шум струи по сравнению с мойками из нержавеющей стали.	Шум воды при мытье посуды практически полностью отсутствует.
Широкий ассортимент моделей моек и смесителей	22 модели моек Экостоун в 10 цветах, 7 моделей смесителей в 10 цветах, идеально подходящих по цвету к мойке.	Позволит подобрать мойку и смеситель Экостоун практически к любому стилю в интерьере кухни.
Правильная геометрия	Обеспечивает идеальное прилегание мойки к столешнице.	Правильная геометрия моек обеспечивает удобство установки и эксплуатации.
Удобство в использовании	Глубина чаши мойки варьируется от 150-220мм. Брызги воды остаются внутри чаши, что позволяет сохранить поверхность столешницы сухой.	Это имеет важное значение для эргономики кухни и значительно продлевает срок ее службы.

Ниже приведена ссылка на краш-тест по испытанию моек Экостоун на перепад температур (отрицательных и кипятка).

<https://www.instagram.com/p/Bg0geszH3dG/?taken-by=grandvictorys>





302 Песочный



307 Терракот



308 Черный



309 Темно-серый



310 Серый



311 Светло-розовый



328 Бежевый



331 Белый



341 Молочный



342 Графитовый



Смесители Экостоун.

Смесители Экостоун выполнены из высококачественной латуни по новейшей технологии и соответствуют всем современным стандартам качества. Смеситель покрывается фосфатирующим грунтом и 4 слоями специальной краски по металлу, на последнем этапе наносится матовый противоударный лак в 2 слоя. Неотъемлемой частью является керамический картридж «Wanhai» с высокой пропускной способностью (500 тысяч циклов «открывания- закрывания»), подвижные части которого смазаны специальной невымываемой силиконовой смазкой, что позволяет служить исправно и без протечек долгие годы. Керамические пластины изготовлены из 96% оксида алюминия, что, в сочетании с высочайшим качеством шлифовки, обеспечивает долговечность, надежность, плавность хода рукоятки. На завершающей стадии смесители попадают на опрессовку (испытание водой под давлением). Благодаря этой технологии производства, смесители Экостоун служат долгие годы своим владельцам, и при этом сохраняют свой безупречный внешний вид.

Заводская гарантия на смесители - 1 год.

Окраска смесителей производится на самом производстве Экостоун, что позволяет довести до минимума расхождение по цветовой гамме между мойками и смесителями.

ES-05

- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 1 год

ES-06

- гибкая подводка
- керамический картридж
- крепление
- гарантия 1 год

ES-07

- гибкая подводка
- керамический картридж
- керамические пластины
- крепление
- гарантия 1 год

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

- основная арматура
 - крепежи
 - фланж
 - ревизио

ЦВЕТОВАЯ ГАММА МОЕК И СМЕСИТЕЛЕЙ


лесенный 302	темно-розовый 307	черный 308	темно-серый 309	серый 310
светло-розовый 311	бежевый 318	белый 319	молочный 361	графитовый 362


Все модели смесителей имеют одинаковую конструкцию и комплектацию

Универсальный телескопически коландер Экостоун.

Универсальный телескопический коландер Ecology Stone с телескопическими выдвижными направляющими из нержавеющей стали предназначен для разморозки продуктов, а также мытья овощей и фруктов.

Универсальность коландера состоит в том, что в силу своих конструктивных особенностей он может использоваться от своих минимальных значений по длине от 260 мм до максимальных 440 мм. Соответственно, он подходит к абсолютному большинству моделей моек Ecology Stone.





Дозаторы Экостоун.

Дозаторы для жидкого моющего средства предназначены для установки на кухонную мойку из искусственного камня или столешницу толщиной не более 40 мм.

Дозатор позволяет с помощью лёгкого нажатия получать необходимое количество жидкости для мытья посуды, при этом важно, что дозатор заполняется моющим средством сверху.

Пространство столешницы вокруг мойки освобождается от бутылочек с моющим средством, делая кухню удобной и красивой.

Окрашивание дозаторов в фирменные 10 цветов производится на собственных производственных мощностях, соответственно, гарантируется практически точное попадание в цвет моек и смесителей.


Преимущества дозаторов Экостоун:

- ✓ безупречный стиль композиции: цвет дозаторов совпадает с фирменными цветами моек и смесителей Экостоун
- ✓ современный модельный ряд
- ✓ полная комплектация: фирменная коробка с ложементом из поролона, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации
- ✓ удобство использования: дозатор легко заполняется моющим средством сверху. Объем колбы 330 мл.
- ✓ заводская гарантия: 6 месяцев со дня продажи.

ДОЗАТОР Экостоун ES-001



Общая высота 270 мм
Высота корпуса 62 мм
Длина помпы 88 мм
Ø крепежной втулки 26 мм
Ø верхнего корпуса 44 мм
Объем колбы 330 мл



ДОЗАТОР Экостоун ES-002



Общая высота 270 мм
Высота корпуса 62 мм
Длина помпы 55 мм
Ø крепежной втулки 26 мм
Ø верхнего корпуса 44 мм
Объем колбы 330 мл

